





# Hallite


## PERFILES




<b>TIPO: 07</b>
<b>PRESIÓN: 700 Bar</b>
<b>TEMPERATURA: -30°C + 100°C</b>
<b>VELOCIDAD: 0.5</b>




<b>TIPO: 09</b>
<b>PRESIÓN: 400 Bar</b>
<b>TEMPERATURA: -30°C + 100°C</b>
<b>VELOCIDAD: 0.5</b>



<b>TIPO: 11</b>
<b>PRESIÓN: 400 Bar</b>
<b>TEMPERATURA: -30°C + 100°C</b>
<b>VELOCIDAD: 0.5</b>



<b>TIPO: 13</b>
<b>PRESIÓN: 700 Bar</b>
<b>TEMPERATURA: -30°C + 100°C</b>
<b>VELOCIDAD: 0.5</b>



<b>TIPO: 14</b>
<b>PRESIÓN: 700 Bar</b>
<b>TEMPERATURA: -30°C + 100°C</b>
<b>VELOCIDAD: 0.5</b>

**HYDROMECHANICA®**

del Ecuador S.A.



**EMPAQUETADURAS**

**SELLOS HIDRÁULICOS**



**PERFILES**

HYDROMECHANICA®

del Ecuador S.A.



**TIPO: MVS**

**MATERIAL:** ANILLOS DE URETANO  
DE GOMA Y ADAPTADORES  
DE NYLON

**PRESIÓN:** 5000 PSI

**TEMPERATURA:** -35°C + 220°C

**VELOCIDAD:** 1.5

*El mundo Hid*

MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.

Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228

0999586009

ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y

Manuel de Lizarzaburu

Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761

ventas\_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,  
Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.


Telef: 2381994 - 2315850 0997689047

hydecua\_gye@hydromecanica.com




### PERFILES

HYDROMECHANICA®  
del Ecuador S.A.



TIPO: K01
MATERIAL: NBR FABRIC NBR POM
PRESIÓN: 400 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 0.5



TIPO: K04
MATERIAL: NBR FABRIC NBR POM
PRESIÓN: 400 Bar
TEMPERATURA: -30°C + 105°C
VELOCIDAD: 0.5