



MODELO 36001040

VÁLVULAS PARA CAMIONES Y VOLQUETAS

DESCRIPCIÓN	
Tasa de flujo	140 lt/dk
	2755 PSI
Peso	7.5 kg
	Aceite hidráulico de base mineral



HYDROMECHANICA®

del Ecuador S.A.







DIAGRAMA OPERATIVO



MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
 Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
 0999586009
 ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
 Manuel de Lizarzaburu
 Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
 ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
 Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
 Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
 hydecua_gye@hydromecanica.com



MODELO 36001520 / 36001521

VÁLVULAS PARA CAMIONES Y VOLQUETAS

Encaje 3/4" 36001520	Encaje 1" 36001521
Tasa de flujo 110 lt/dk	140 lt/dk
Presión Max 2755 PSI	2755 PSI
Peso 1.9 kg	Peso 1.9 kg
Aceite hidráulico de base mineral	







DIAGRAMA OPERATIVO





MODELO 36001510 / 36001511

VÁLVULAS PARA CAMIONES Y VOLQUETAS

Encaje 3/4" 36001510	Encaje 1" 36001511
Tasa de flujo 110 lt/dk	140 lt/dk
Presión Max 2755 PSI	2755 PSI
Peso 1.9 kg	Peso 1.9 kg
Aceite hidráulico de base mineral	







DIAGRAMA OPERATIVO



MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
 Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
 0999586009
 ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
 Manuel de Lizarzaburu
 Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
 ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:







Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
 Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
 Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
 hydecua_gye@hydromecanica.com



MODELO 36001030 / 36001031

VÁLVULAS PARA CAMIONES Y VOLQUETAS

Encaje 1" 36001030	Tipo Tanque 1" 36001031
Tasa de flujo 110 lt/dk	110 lt/dk
Presión Max 2755 PSI	2755 PSI
Presión Trabajo 2465 PSI	2465 PSI
Peso 5.5 kg	Peso 5.5 kg
Aceite hidráulico de base mineral	



MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
 Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
 0999586009
 ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
 Manuel de Lizarzaburu
 Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
 ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:





Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
 Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
 Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
 hydecua_gye@hydromecanica.com



MODELO 36001060

VÁLVULAS PARA CAMIONES Y VOLQUETAS

ENCAJE 1" 36001060	
Tasa de flujo	110 lt/dk
Presión Max.	2755 PSI
Presión Max.	2465 PSI
Peso	3.8 kg
Aceite hidráulico de base mineral	



MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejercito.
 Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
 0999586009
 ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
 Manuel de Lizarzaburu
 Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
 ventas_quito@hydromecanica.com



SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
 Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
 Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
 hydecua_gye@hydromecanica.com



VÁLVULAS PARA CAMIONES Y VOLQUETAS





Encaje 3/4"	Encaje 1"	Encaje Reverso 1"
36001010	36001011	36001012
Tasa de flujo 110 lt/dk	140 lt/dk	140 lt/dk
Presión Max 2755 PSI	2755 PSI	2755 PSI
Presión Trabajo 2465 PSI	2465 PSI	2465 PSI
Peso 6 kg	Peso 6 kg	Peso 6 kg
Aceite hidráulico de base mineral		





VÁLVULAS PARA CAMIONES Y VOLQUETAS

Encaje 3/4" 36001020	Encaje 1" 36001021	Encaje Reverso 1" 36001022
Tasa de flujo 110 lt/dk	140 lt/dk	140 lt/dk
Presión Max 2755 PSI	2755 PSI	2755 PSI
Presión Trabajo 2465 PSI	2465 PSI	2465 PSI
Peso 7.5 kg	Peso 7.5 kg	Peso 7.5 kg
Aceite hidráulico de base mineral		



MATRIZ:

Dirección: Clemente Ballén 1707 y Av. del Ejército.
 Telef: 2323939 - 2531923 - 2522228
 0999586009
 ventas2@hydromecanica.com

QUITO:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N48-103 y
 Manuel de Lizarzaburu
 Telef: (02)2409322 - (02)2411921 0983729761
 ventas_quito@hydromecanica.com

SUCURSAL NORTE:

Dirección: Km.3 Av. Juan Tanca Marengo,
 Frente a Caterpillar, a lado de las antenas de TV Cable.
 Telef: 2381994 - 2315850 0997689047
 hydecua_gye@hydromecanica.com